eco STANDARD group

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

Экология. Охрана труда. Проектно-изыскательские работы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Акционерное общество "Салаватский химический завод"

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Москва, 2020 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	219	219	0	47	2	160	10	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	443	443	0	61	2	364	16	0	0
из них женщин	94	94	0	19	1	65	9	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ремонтно-строительный цех																							
1	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
2А	Маляр 4 разряд	3.1		2	3.2			2						3.2		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
3А(2А)	Маляр 4 разряд	3.1		2	3.2			2						3.2		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
4	Маляр 5 разряд	3.1		2	3.2			2						3.2		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
5	Столяр 5 разряд	3.1		2	3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
6	Футеровщик - кислотоупорщик 4 разряд	3.1		2	3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
Ремонтно-транспортный цех																							
7	Водитель погрузчика 5 разряд	2			3.2	2		2	2				2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
8	Водитель погрузчика 5 разряд	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-хозяйственный отдел																							
9	Кладовщик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Подсобный рабочий													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Коммерческий отдел																							
11	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Ведущий специалист по МТО												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Ведущий специалист по закупкам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Ведущий специалист по закуп-												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	кам																						
15	Ведущий специалист по логистике												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Ведущий специалист по сбыту												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Специалист по закупкам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Специалист по МТО												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Специалист по МТО												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с персоналом, сектор труда и заработной платы																							
20	Руководитель сектора												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделения, подчиняющиеся техническому директору\Отдел главного технолога, группа развития																							
21	Руководитель группы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия																							
24	Начальник производства	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
25	Заместитель начальника производства	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
26	Заместитель начальника производства	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
27	Механик производства	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
28	Технолог	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
29	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Табельщик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Установка по производству диметиламина																							
31	Начальник установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
32	Механик установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
33	Аппаратчик перегонки 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
34	Аппаратчик перегонки 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
35	Аппаратчик синтеза 6 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
36	Аппаратчик синтеза 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
37	Аппаратчик синтеза 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
38	Машинист технологических насосов 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
39	Машинист технологических насосов 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
40	Оператор теплового пункта 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Установка по производству нитрита натрия																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
41	Начальник установки	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
42	Механик установки	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
43	Аппаратчик окисления 6 разряд	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
44	Аппаратчик окисления 5 разряд	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
45	Аппаратчик абсорбции 4 разряд	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
46	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряд	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Водооборотный узел объекта 830																							
47А	Машинист насосных установок 4 разряд				3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
48А (47 А)	Машинист насосных установок 4 разряд				3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Установка по производству сульфата натрия																							
49	Начальник установки	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
50	Механик установки	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
51	Аппаратчик выпаривания 5 разряд	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
52	Грузчик	2			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Установка по производству диметилгидразина (гептила)																							
53	Начальник установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
54	Механик установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
55	Аппаратчик перегонки 6 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
56	Аппаратчик перегонки 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
57А	Аппаратчик перегонки 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
58А (57 А)	Аппаратчик перегонки 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
59	Аппаратчик выпаривания 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
60	Аппаратчик синтеза 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
61	Машинист насосных установок 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ПРОИЗВОДСТВО диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия\Товарно-сырьевая установка																							
62	Начальник установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
63	Механик установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
64	Аппаратчик подготовки сырья и	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряд																						
65А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
66А (65 А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
67А (65 А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ гидрирования нитрозодиметиламина																							
68	Начальник цеха	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
69	Заместитель начальника цеха	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
70	Механик цеха	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
71	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Машинист крана (крановщик) 6 разряд	3.1			3.2			2	2				2	3.1	2	3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
73	Машинист крана (крановщик) 4 разряд	3.1			3.2			2	2				2	3.1	2	3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ гидрирования нитрозодиметиламина\Установка гидрирования нитрозодиметиламина																							
74	Начальник установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
75	Механик установки	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
76	Аппаратчик гидрирования 6 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
77	Аппаратчик гидрирования 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
78	Аппаратчик очистки газа 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
79	Машинист компрессорных установок 6 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
80	Машинист компрессорных установок 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
81	Машинист технологических насосов 5 разряд	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ																							
82	Начальник цеха	3.1			3.2								2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
83	Заместитель начальника цеха	3.1			3.2								2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
84	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Участок по ремонту технологических установок производства диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, цеха утилизации, цеха гидрирования																							
85	Старший мастер	3.1			3.2								2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Группа по ремонту технологических установок производства диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, цеха утилизации, цеха гидрирования																							
86А	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
87А (86 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
88А	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
89А (88 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
90А (88 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
91А (88 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
92	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Группа по ремонту технологических установок по производству диметиламина, нитрита натрия																							
93	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
94А	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
95А (94 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
96А	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
97А (96 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
98А (96	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А)																							
99А (96 А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
100	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Группа по ремонту технологических установок по производству диметилгидразина (гептила), сульфата натрия																							
101	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
102	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
103 А	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
104 А(103А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
105 А(103А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
106	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Группа по ремонту технологических установок цеха гидрирования нитрозодиметиламина																							
107	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
108	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
109 А	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
110 А(109А)	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
111	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Группа электрогазосварщиков по ремонту технологических установок производства диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, цеха утилизации, цеха гидрирования нитрозодиметиламина																							
112	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
113	Электрогазосварщик 6 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А																							
114А(113А)	Электрогазосварщик 6 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
115А	Электрогазосварщик 5 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
116А(115А)	Электрогазосварщик 5 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
117А(115А)	Электрогазосварщик 5 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
118	Газорезчик 5 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
119	Газосварщик 5 разряд	3.2		2	3.2			2		2		1		3.1		3.3	3.3	да	да	да	нет	да	да
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ\Механическая мастерская																							
120	Мастер	3.1			3.2								2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
121А	Токарь 6 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
122А(121А)	Токарь 6 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
123А	Токарь 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
124А(123А)	Токарь 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
125	Фрезеровщик 6 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
126	Фрезеровщик 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
127	Шлифовщик 6 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
128	Контролер станочных и слесарных работ 5 разряд	3.1			3.2								2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
129А	Слесарь-ремонтник 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
130А(129А)	Слесарь-ремонтник 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
131А(129А)	Слесарь-ремонтник 5 разряд	3.1			3.2			2	2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов																							
132	Начальник цеха	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
133	Заместитель начальника цеха	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
134	Ведущий инженер по ремонту	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
135	Инженер по ремонту	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
136	Техник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
137	Техник-метролог												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Электротехническая лаборатория																							
138	Начальник электротехнической лаборатории	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
139	Ведущий инженер электротехнической лаборатории	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Группа по автоматизированным системам управления технологическим процессом																							
140	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Участок 1 по ремонту и обслуживанию электрооборудования установок производства диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, цеха утилизации																							
142	Начальник участка	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
143	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
144А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
145А(144А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
146А(144А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
147 А(144А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
148 А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
149 А(148А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
150 А(148А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
151 А(148А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
152 А(148А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
153	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Участок 2 по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха гидрирования нитрозодиметиламина																							
154	Начальник участка	3.1			3.2			2	2				2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
155	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
156 А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
157 А(156А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
158А(156А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2	2					2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
159	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Участок 3 по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики установок производства диметилгидразина (гептила), диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, цеха утилизации																							
160	Начальник участка	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
161	Мастер	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
162А	Приборист 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
163А(162А)	Приборист 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
164А	Приборист 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
165А(164А)	Приборист 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
166	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
167	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ эксплуатации и ремонта электрооборудования и контрольно-измерительных приборов\Участок 4 по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов цеха гидрирования нитрозодиметиламина																							
168	Начальник участка	3.1			3.2			2					2	2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
169А	Приборист 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
170А(169А	Приборист 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
171А(169А)	Приборист 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
172	Приборист 5 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
173	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряд	3.1			3.2			2						2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
ЦЕХ УТИЛИЗАЦИИ																							
174	Начальник цеха	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ УТИЛИЗАЦИИ\Установка термического и каталитического окисления																							
175	Начальник установки	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Аппаратчик сжигания 5 разряд	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177	Аппаратчик сжигания 4 разряд	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
178	Аппаратчик десорбции 5 разряд	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179	Машинист технологических насосов 4 разряд	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ																							
180	Начальник лаборатории	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Отдел производственного контроля																							
181	Ведущий инженер-химик	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
182	Инженер-химик	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
183	Инженер-химик	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа лабораторного контроля цеха гидрирования нитрозодиметиламина																							
184	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа лабораторного контроля установки по производству диметилгидразина (гептила)																							
185А	Лаборант химического анализа 5 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
186А(185А)	Лаборант химического анализа 5 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
187	Лаборант химического анализа	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А	4 разряд																						
188 А(187А)	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа лабораторного контроля установок производства диметиламина, нитрита натрия, сульфата натрия, товарно-сырьевой установки																							
189 А	Лаборант химического анализа 5 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
190 А(189А)	Лаборант химического анализа 5 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
191	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
192	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
193	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа экологического контроля																							
194 А	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
195 А(194А)	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.1			3.1			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Отдел технического контроля																							
196	Ведущий инженер по качеству	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	нет
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа контроля готовой продукции																							
197 А	Контролер качества продукции и технологических процессов 5 разряд	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
198 А(197А	Контролер качества продукции и технологических процессов 5 разряд	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\ЛАБОРАТОРИЯ\Группа входного контроля																							
199 А	Контролер качества продукции и технологических процессов 5 разряд	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
200 А(199А)	Контролер качества продукции и технологических процессов 5 разряд	3.1			3.1			2					2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	да	да
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по качеству и производственному контролю - начальнику отдела по ГО и ЧС\Отдел системы менеджмента и внутреннего контроля																							
201	Ведущий специалист по корпоративным отношениям												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
202	Специалист по корпоративным отношениям												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделения, подчиняющиеся директору по капитальному строительству и инвестициям\Отдел строительства и поддержания основных фондов																							
203	Заместитель начальника отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
204	Главный специалист по ПНР												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
205	Главный специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
206	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
207	Специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
208	Специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделения, подчиняющиеся директору по капитальному строительству и инвестициям\Отдел приемки выполненных работ, договорной работы и комплектации																							
209	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
210	Заместитель начальника отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
212	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
213	Специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделения, подчиняющиеся директору по капитальному строительству и инвестициям\Отдел строительного контроля																							
214	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
215	Главный специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217	Ведущий специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218	Специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
219	Специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 26.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор		Азин В.А.	07.04.2020 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ОС - начальник отдела по ГО и ЧС		Скобцов А.А.	6 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель ФЭС - главный бухгалтер		Левачев М.С.	6 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОПБ, ОТ и ОС		Ахмадеев Э.И.	1 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОКЗащиты		Гребенко А.О.	6 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела по работе с персоналом		Каманина И.С.	3 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный технолог - начальник отдела		Васильев С.В.	1 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный механик - начальник отдела		Агафонов Д.В.	1 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный энергетик - начальник отдела		Нестеров В.А.	1 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный метролог - начальник отдела		Федосеев Д.Н.	3 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель представительного органа работников		Панов А.Г.	3 АПР 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325		Русакова Юлия Владимировна	26.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)